

enzypin




ACTIPUR

LA DÉSINFECTION RAISONNÉE

DÉTERGENT DÉSINFECTANT PROPRETÉ URBAINE / VO

Document destiné aux professionnels



Désinfection virucide* concentrée

Conçu pour le mobilier urbain, les aires de jeux, les rampes et cages d'escaliers des parkings, les WC publics, les containers et locaux vide-ordures, etc.



Avantages produits :

- ✓ Bactéricide, levuricide, action fongicide et virucide*
- ✓ Nettoyant, dégraissant, détartrant, odorisant
- ✓ Odeur couvrante, puissante et rémanente
- ✓ 98,4% d'ingrédients d'origine végétale et minérale
- ✓ Conçu et fabriqué en France

S'INTÈGRE DANS
UNE DÉMARCHE
H A C C P



Senteur
couvrante et
rémanente

* détail des normes d'efficacité au verso

Tous types d'utilisateurs :



LA DÉSINFECTION RAISONNÉE

La synergie de terpènes de Pin au pouvoir dégraissant et solvant, et de l'acide lactique, une substance active issue de procédés biotechnologiques.



Caractéristiques

- ✓ Aspect : liquide translucide.
- ✓ Couleur : non coloré.
- ✓ Odeur : pin des Landes
- ✓ Masse volumique (20 ° C) : 1,070 g/cm³.
- ✓ pH pur : 2 +/- 0,5 - pH en dilution : 2,5 (base eau douce, TH 8°f)

Environnement

- ✓ Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT « Ecodétergent » disponible sur <http://detergents.ecocert.com>
- ✓ 98,4% des ingrédients sont d'origine végétale et minérale.
- ✓ Bidon et bouchon en plastique 100% recyclable.
- ✓ Produit conçu et fabriqué en France sous un système de management intégré certifié ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et ISO 45001 (santé et sécurité).

Précaution : ne pas appliquer sur des surfaces sensibles aux acides comme le marbre, les bois cirés ou huilés, etc. En cas d'usage sur des bétons ou ciments peints, veiller à respecter une dose maximale de 3% et tester sur une petite surface peu visible avant toute première utilisation. De manière générale et quel que soit le matériau, il est recommandé de tester la compatibilité sur une surface peu visible avant toute première utilisation.

Propriétés Microbiologiques et Mode d'emploi

ACTIVITÉ	DOSES	NORMES & SOUCHES ADDITIONNELLES	MODE D'EMPLOI
BACTÉRICIDE	2 %	NF EN 1276 en 5 min en conditions de propreté à 40°C	Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur à main, à dos ou pulvérisateur haute pression, ou diluer dans un seau, frotter lorsque nécessaire, laisser sécher. Rincer à l'eau potable lorsque les surfaces sont destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires (conformément à l'arrêté du 19/12/2013). En cas de doute, tester la compatibilité sur une petite surface avant toute utilisation. Rincer le matériel d'application à l'eau claire après utilisation.
	3 %	NF EN 1276 en 5 min en conditions de propreté à 20°C	
	3 %	NF EN 13697 en 5 min en conditions de saleté à 20°C Efficacité couverte sur <i>Yersinia enterocolitica</i> et <i>Campylobacter jejuni</i> : principales causes des gastro-entérites transmises par les aliments d'origine animale et l'univers des déchets.	
5 %	NF EN 13727 en 5 min en conditions de saleté à 20 °C		
LEVURICIDE	3 %	NF EN 13697 en 15 min en conditions de saleté à 20°C	
	15 %	NF EN 1650 + A1 (non représentative des usages revendiqués) NF EN 13624 en 30 min en conditions de saleté à 20°C	
ACTION FONGICIDE	2 %	NF EN 13697 sur <i>Cladosporium cladosporioides</i> en 15 min en conditions de saleté à 20°C	
ACTION VIRUCIDE	2 %	NF EN 14476 + A2 sur <i>Vaccine</i> (couvre tous les virus enveloppés dont <i>Coronavirus</i>) en 15 min en conditions de saleté à 20°C et à 10°C Efficacité couverte sur <i>Coronavirus</i> (testé sur le virus de la <i>Vaccine</i> selon la norme NF EN 14476 + A2)	
	5 %	NF EN 14476 + A1 sur <i>Rotavirus</i> en 15 min en conditions de saleté à 20°C	

Virus enveloppés d'intérêt couverts par l'efficacité de ce produit

- *Coronavirus* (COVID-19)
- *Herpesviridae* (Herpès)
- VHB (Hépatite B)
- VHC (Hépatite C)
- VHD (Hépatite DELTA)
- VIH (Immunodéficience Humaine)
- HTLV (Leucémie Humaine à Cellules T)
- Virus de la grippe (Grippe)
- Virus de la rubéole (Rubéole)
- Virus de la rougeole (Rougeole)
- Virus de la rage (Rage)
- *Filoviridae* (Fièvre Hemorragique Aigue)
- *Flavivirus* (Maladies transmises par les moustiques : Dengue, etc.)
- *Paramyxoviridae* (Oreillons)
- *Poxviridae* (Infections cutanées)

Composition : Contient parmi d'autres composants : 5 % ou plus, mais moins de 15 % : agents de surface non ioniques ; moins de 5 % : agents de surface amphotères. Parfum. Enzymes. Désinfectants : acide lactique (CAS n°79-33-4 : 256,8 g/l) ; acide glycolique (CAS n°79-14-1 : 7,5 g/l). Contient aussi : eau, glycérine, solvant.

Précautions d'emploi : Produit biocide concentré soluble (SL) à usage professionnel (TP2 – TP4)

DANGER. Contient de l'acide lactique. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. **Instructions de premiers secours : en cas d'ingestion** : rincer la bouche. Ne pas faire vomir. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX** : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. **EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (OU LES CHEVEUX)** : enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. Éliminer le contenu/récipient via un collecteur ou un organisme agréé. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.fr.

Données logistiques

	5 L
Code Action Pin	5521
Gencod	3519220055211
Poids net	5,35 kg
Poids brut	5,59 kg
Dim. uv en mm	H.291 x L.186 x l.127
Nb uv / carton	4
Palettisation	4 couches de 8 cartons soit 32 cart. par palette / 128 uv par palette